

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer referencyjny postępowania: **CI/07/2022**

Nazwa zadania: **Dostawa prostokątnych magnetronów liniowych wraz z systemem zasilania**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j. z późn.zm.), informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa instytut przetargu „Dostawa prostokątnych magnetronów liniowych wraz z systemem zasilania”:

Czy dopuszczają Państwo dodatnie poniższego punktu w paragrafie 5 „Całkowita łączna odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z zamówienia limitowana jest do wartości zamówienia. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za szkody pośrednie lub wynikowe. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do umyślnego działania Sprzedawcy, lekkomyślności, naruszenia obowiązującego prawa ani do obrażeń ciała lub śmierci spowodowanych przez Sprzedawcę.”

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Propozycja Wykonawcy jest mniej korzystna niż postanowienia zawarte w § 5 ust. 3 oraz ust. 6 umowy, które w kontekście odszkodowania uzupełniającego są ze sobą powiązane.

Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy:

„W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, jeżeli szkody poniesione przez Zamawiającego będą wyższe od kar umownych, ale łącznie z tymi karami do wartości nie większej niż wskazana w ust. 6.”

a § 5 ust. 6 umowy stanowi, że:

„Maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Strony nie może być wyższa niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §2 ust. 1.”

Z cytowanych postanowień jednoznacznie wynika, że łączna (tj. zsumowana) wartość możliwych do egzekwowania przez Zamawiającego kar umownych i odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

Podpisał:

dr inż. Jakub Gadek – Dyrektor Instytutu